



Version CRUISING



Version FISHING



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	8,06 m	26'5"
• Longueur coque :	6,98 m	22'11"
• Largeur hors tout :	2,80 m	9'2"
• Largeur coque :	2,76 m	9'1"
• Déplacement à vide :	2 125 kg	4,684 lbs
• Déplacement lège CE :	2 545 kg	5,609 lbs
• Tirant d'air :	2,33 m	7'8"
• Tirant d'eau mini/maxi :	0,60 - 0,80 m	2' - 2'7"
• Capacité carburant :	340 L	90 US Gal
• Capacité d'eau :	100 L	26 US Gal
• Puissance moteur maximum :	184 kW - 250 CV	250 HP
• Longueur arbre moteur :	XL 635 mm	25'

* avec options

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement : Bénéteau POWERBOATS
- Design : Sarrazin Design

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 9 personnes
- Catégorie D - 9 personnes

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Anneau de treuillage sur l'étrave
- Coque réalisée en injection

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel
- Liston aluminium gris de protection sur la liaison coque-pont
- Toit de timonerie en gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtériau repliable
- Feu de route bicolore

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à œil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets au milieu en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Passavants asymétriques
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur francs-bords et porte de coupé
- 1 Main courante inox sur banquette de cockpit

COCKPIT

- Cockpit auto-vidéur
- Banquette arrière coulissante 3 places - Longueur : 2,20 m / 7'3" - Largeur : 1,40 m / 4'7" (Sellerie selon version)
- Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options)
- Coffres en fond de cockpit :
 - 1 Grand coffre central verrouillable à ouverture assistée par vérin gaz
 - 1 Coffre de cockpit bâbord à ouverture assistée par vérin à gaz
 - 1 Coffre de cockpit tribord à ouverture assistée par vérin à gaz
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Réservoir de carburant (340 L / 90 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable de remplissage de carburant sur le tableau arrière
- Portillon de sécurité
- Porte de coupée sur tribord
- Accès bain tribord
- Échelle de bain

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie carré assortie à la sellerie extérieure (Version)
- Sellerie matelas cabine en option : Cushy Limestone
- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun - Parties en polyester

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux en verre translucide
- Vitre latérale tribord ouvrante coulissante
- Baie vitrée arrière 3 vantaux en PMMA translucide
- Entourage aluminium et serrure
- 1 Essuie-glace électrique

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Console de pilotage noire avec emplacement pour électronique 12"
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant et moteur
- Prise 12 V
- Prises USB double port
- Volant
- Commande moteur latérale encastrée (Commande moteur et compteurs livrés avec le pre-rigging)
- Siège pilote Fonction Bolster réglable, assorti à la sellerie extérieure (Version)
- Cale pieds amovible
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Direction hydraulique

CUISINE (À TRIBORD)

- Cuisine avec évier en polyester, Robinet
- Eau froide sous pression
- Options :
 - Emplacement pour réfrigérateur (42 L)
 - Emplacement pour réchaud gaz
 - Emplacement pour plaque de cuisson électrique

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 1,60 m / 5'3"

- Salon en vis-à-vis convertible en couchage (option) (Longueur = 1,90 m / 6'3" - Largeur = 0,92 m / 3')
- Assise copilote avec dossier orientable (Positions navigation/carré)
- Coffre de rangement sous l'assise arrière
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Coffret coupe-batterie sous l'assise arrière

SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot : 1,50 m / 4'11"

- Cabinet fermé sous le poste de pilotage pour usage rangement ou toilettes (en option : WC marins avec réserves eaux noires / Équipement douche)
- Porte
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,15 m / 3'9"

- Couchage double (Longueur max = 2,20 m / 7'3" - Largeur max = 1,70 m / 5'7")
- Coffres de rangements
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

CABINE / RANGEMENT

Hauteur sous barrot : 0,45 m / 1'6"

- Couchage simple (2 m x 0,7 m / 6'7" x 2'4")

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V 6 fonctions
- Prise 12 V
- 2 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle - 1 Pompe électrique
- Coupe-batteries situé dans coffre sous assise arrière carré
- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable - Feu de route bicolore
- Éclairage assuré par 4 plafonniers
- Installation pour batterie moteur livrée avec le pré-rigging (batterie non livrée)

PLOMBERIE

- Réservoir d'eau rigide de 100 L / 26 US Gal
- Groupe d'eau pour mise sous pression

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.



DIVERS

- Détecteur de fumée

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

- Table intérieure
- Vitre latérale bâbord coulissante
- 2ème essuie-glace électrique + kit lave-glace
- Douchette de cockpit
- Matelas de cabine avant
- 2 Porte-cannes
- 2 Porte-gobelets
- Rideaux intérieurs
- 2 Hublots ouvrants (Cabine + Salle d'eau)
- Panneau de pont ouvrant dans la cabine

ESSENTIAL

-
-
-
-
-

CONFORT

-
-
-
-
-
-

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions GARMIN 9" (ECHOMAP UHD2 9") (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Écran multifonctions GARMIN 12" (GPSMAP 1223 xsv) (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT23-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 4

VERSIONS

VERSION DE SELLERIE STANDARD

- Sellerie Marlin Auster
 - Siège pilote
 - Carré intérieur
 - Banquette arrière de cockpit

VERSION DE SELLERIE ELEGANCE

- Sellerie Silververtex Sterling + Diamante meteor
 - Siège pilote
 - Carré intérieur
 - Banquette arrière de cockpit

VERSION CRUISING

- Banquette de cockpit coulissante
- Rangement sous banquette à bâbord
- Décoration de coque Cruising

VERSION FISHING

- Station de pêche coulissante (en remplacement de la banquette) équipée :
 - Boîte rangement leurres
 - 2 Bacs de rangement
 - Assise basculante
 - Main courante
 - Porte-cannes SEANOX x5 sur main courante
- Vivier à bâbord à circulation d'eau
- Pompe de lavage de pont à l'eau de mer

OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS / CONFORT À BORD

- Réfrigérateur 42 L + Installation pour batterie supplémentaire 12 V (batterie non livrée)
- Réchaud gaz + Plan de travail ARPA noir + Porte-gobelets dans rangements
- Plaque électrique (220 V) + Plan de travail ARPA noir + Porte-gobelets dans rangements
- VHF GARMIN 215 AIS
- Climatisation 8 000 BTU sur prise de quai (220 V / 50 Hz)
- Climatisation 8 000 BTU avec système d'alimentation par batterie (220 V / 50 Hz)
- Chauffage fuel air pulsé
- Matelas pour espace de rangement sous le carré
- Complément de couchage dans le carré (assorti à la version de sellerie)
- Panneau de timonerie coulissant avec rideaux occultants
- Moquette intérieure Infinity Luxe Cream
- Kit art de la table - 6 personnes

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Delphinrière inox /bois massif sans échelle de bain
- Échelle pour delphinrière
- Échelle de bain pour la porte de coupée
- Guindeau électrique montée-descente (700 W)
- Plateformes de bain rapportées
- Casquette de cockpit Graphite compatible porte-cannes sur roof
- Taud de cockpit Graphite CRUISING
- Complément fermeture complète de cockpit CRUISING
- Galerie de roof noire
- Porte-cannes noire sur roof x 5
- Table de cockpit
- Banquette de cockpit latérale bâbord repliable (assorti à la version de sellerie)
- Banquette dos à la baie vitrée (assorti à la version de sellerie)
- Bain de soleil avant - 1,40 m x 1,70 m / 4'7" x 5'7" (assorti à la version de sellerie)
- Complément bain de soleil pour cockpit - 1,90 m x 1,80 m / 6'3" x 5'11" (assorti à la version de sellerie)
- Housse pour banquette arrière de cockpit
- Moquette de cockpit Infinity Luxe Cream
- Klaxon
- Glacière 45 L pour cockpit sous assise de cockpit
- Bac poissons polyester pour coffre de cockpit
- 2ème écran multifonctions GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv sous le roof de cockpit
- Barre LED pour roof
- Projecteur de pont arrière
- Coque gris perle

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Circuit complet 220 V + Pré-disposition chargeur (non fourni)
- Désembueur électrique

CIRCUIT D'EAU

- WC marins avec réserves eaux noires 64 L / 17 US Gal
- Réservoir eaux grises 45 L / 11 US Gal vidange pont et mer
- Réservoir eaux grises 45 L / 11 US Gal vidange pont uniquement
- WC électriques eau douce
- Chauffe-eau 25 L sur prise de quai + Équipement douche dans salle d'eau

MOTORISATION

- Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
- Flaps électriques Lenco
- Système automatique de trim Zipwake

- Pré-rigging Honda latéral mécanique 1 poste (1 x 40-250 CV)
- Pré-rigging Suzuki latéral mécanique Keyless 1 poste (1 x 150-200 CV)
- Pré-rigging Suzuki latéral mécanique NOkeyless 1 poste (1 x 200T 250T CV)
- Pré-rigging Suzuki latéral électronique keyless 1 poste (1 x 150-250 CV)
- Pré-rigging Mercury latéral mécanique 1 poste (150 CV)
- Pré-rigging Mercury latéral électronique 1 poste (175-225 CV)
- Pré-rigging Mercury latéral électronique 1 poste (250 CV)
- Pré-rigging Yamaha mécanique (150-200 CV)
- Pré-rigging Yamaha HMEX DBW électronique (225-250 CV)
- Pré-rigging Yamaha SBW électronique (150-250 CV)
- Pré-rigging Yamaha DBW électronique (150-200 CV)